


Marquesina realizada con vigas verticales IPE140 unidas por un techo monolítico formado por una viga en tubo de acero con soportes debidamente moldeados para sujetar con apropiadas juntas las planchas del techo en vidrio de seguridad con los cantos pulidos, igual que las paredes. La pared publicitaria iluminada (mod. VISO), aplicada a la pared lateral izquierda de la marquesina está compuesta por una estructura de soporte en acero, cajón y puerta en perfil de aluminio extruido, vidrios templados fijados a la estructura con adecuados acoples siliconados. La iluminación, certificada CE, está compuesta de tres lámparas especiales posicionadas horizontalmente. En la parte superior e inferior de la caja se han colocado dos deflectores para la luz producida por los neones. El cartel publicitario se bloquea con una varilla en acero inox con topes y muelles preparados para sujetar tensado el cartel. La marquesina está equipada con asiento SEDIS realizado en madera tropical y fijada a la base de la marquesina mediante 3 planchas moldeadas al láser.



L 4280 / 4292 mm  
P 1220 / 1719 mm  
H 2383 mm  
H(banco) 440 mm



Acero Barnizado  
Vidrio



exterior



-----





FIJACIÓN AL SUELO:  
tornillos




Catálogo:  
COLOR / ESTILO

MARQUESINA PENSILI 1223



MARQUESINA PENSILI 1722





SOA Os24 cl.III  
OG 9 cl. III bis  
OG 10 cl. IV  
N° 13297/04/00



The mark of responsible forestry



## Acabado mate



## Acabado sablé (con sobrecoste)

